

PILLOW TUMBONA

DESCRIPTION DESCRIPTION

Made in resin of polyethylene by rotational moulding. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available with different finishes.

Fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared. 100% Reciclable. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

WEIGHT PESO

INCLUDE INCLUYE

Finished RGB LED: Colour changes of remote control.

Acabado LED RGB: Mando a distancia para cambio de color de la luz.

OPTIONS OPCIONES

Finished LLUM: Possibility of transparent cable and switch only for indoor.

Acabado LLUM: Posibilidad de cable transparente e interruptor solo para interior.

REFERENCE*

REFERENCIA*

55013

55013F


55013W

55013L

ReferenceX, for example 0000A

ReferenciaX, ejemplo 0000A.

* A: AIRE R: AGUA F: FOC W:LLUM L: LEDS B: FULL WHITE G: GLASS



FINISHES ACABADOS

BASIC

Matt finished.
Básico, acabado mate.



LLUM

Lighting with energy saving lamp. Wire lenght: 3 m/ 118". IP 65. Long life: 10.000h
Iluminación con lámpara de bajo consumo. Longitud cable: 3m/118". Larga vida:10.000h.



- EU: 220-240V ~ 50 - 60Hz. E27 18-30W. CE. RoHS
- USA: 110-120V ~ 60Hz. E26 18-30W. UL.



FOC

Lacquered.
Lacado.



LED RGB

Lighting with Led RGB technology. Colour change with remote control. Long life: 60.000h. IP65.
Iluminación con tecnología Led RGB. Cambio de color mediante mando a distancia. Larga vida: 60.000h. IP65.



- 100-240V ~ 50-60Hz. 350 -400 LM. 18 - 72 W



PILLOW BUTACA

DESCRIPTION DESCRIPTION

Made in resin of polyethylene by rotational moulding. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available with different finishes.

Fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared 100% Reciclabre. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.



WEIGHT PESO 16 Kg.

INCLUDE INCLUYE

Finished RGB LED: Colour changes of remote control.

Acabado LED RGB: Mando a distancia para cambio de color de la luz.

OPTIONS OPCIONES

Finished LLUM : Possibility of transparent cable and switch only for indoor.

Acabado LLUM: Posibilidad de cable transparente e interruptor solo para interior.

REFERENCE* REFERENCIA*

55001 55001F 55001W 55001L

ReferenceX, for example 0000A ReferenciaX, ejemplo 0000A.

* A: AIRE R: AGUA F: FOC W:LLUM L: LEDS B: FULL WHITE G: GLASS



PILLOW Armchair
PILLOW Butaca

FINISHES ACABADOS

BASIC

Matt finished.
Básico, acabado mate.



LLUM

Lighting with energy saving lamp. Wire lenght: 3 m/ 118". IP 65. Long life: 10.000h
Iluminación con lámpara de bajo consumo. Longitud cable: 3m/118". Larga vida:10.000h.



- EU: 220-240V ~ 50 - 60Hz. E27 18-30W. CE. RoHS
- USA: 110-120V ~ 60Hz. E26 18-30W. UL.



FOC

Lacquered.
Lacado.



LED RGB

Lighting with Led RGB technology. Colour change with remote control. Long life: 60.000h. IP65.
Iluminación con tecnología Led RGB. Cambio de color mediante mando a distancia. Larga vida: 60.000h. IP65.



- 100-240V ~ 50-60Hz. 350 -400 LM. 18 - 72 W



PILLOW MESA

DESCRIPTION DESCRIPTION

Made in resin of polyethylene by rotational moulding. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available with different finishes.

Fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared 100% Reciclabre. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

WEIGHT PESO 5 Kg.

INCLUDE INCLUYE

Finished RGB LED: Colour changes of remote control.

Acabado LED RGB: Mando a distancia para cambio de color de la luz.

OPTIONS OPCIONES

Finished LLUM : Possibility of transparent cable and switch only for indoor.

Acabado LLUM: Posibilidad de cable transparente e interruptor solo para interior.

REFERENCE* REFERENCIA*

55002 55002F 55002W 55002L



PILLOW Table
PILLOW Mesa

ReferenceX, for example 0000A ReferenciaX, ejemplo 0000A.

* A: AIRE R: AGUA F: FOC W:LLUM L: LEDS B: FULL WHITE G: GLASS

FINISHES ACABADOS

BASIC

Matt finished.
Básico, acabado mate.



LLUM

Lighting with energy saving lamp. Wire lenght: 3 m/ 118". IP 65. Long life: 10.000h
Iluminación con lámpara de bajo consumo. Longitud cable: 3m/118". Larga vida:10.000h.



- EU: 220-240V ~ 50 - 60Hz. E27 18-30W. CE. RoHS
- USA: 110-120V ~ 60Hz. E26 18-30W. UL.



FOC

Lacquered.
Lacado.



LED RGB

Lighting with Led RGB technology. Colour change with remote control. Long life: 60.000h. IP65.
Iluminación con tecnología Led RGB. Cambio de color mediante mando a distancia. Larga vida: 60.000h. IP65.



- 100-240V ~ 50-60Hz. 350 -400 LM. 18 - 72 W



PILLOW PUFF

DESCRIPTION DESCRIPTION

Made in resin of polyethylene by rotational moulding. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available with different finishes.

Fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared 100% Reciclabre. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

WEIGHT PESO 7 Kg.

INCLUDE INCLUYE

Finished RGB LED: Colour changes of remote control.

Acabado LED RGB: Mando a distancia para cambio de color de la luz.


OPTIONS OPCIONES

Finished LLUM : Possibility of transparent cable and switch only for indoor.

Acabado LLUM: Posibilidad de cable transparente e interruptor solo para interior.

REFERENCE* REFERENCIA*

55003 55003F 55003W 55003L



PILLOW Puff
PILLOW Puff

ReferenceX, for example 0000A ReferenciaX, ejemplo 0000A.

* A: AIRE R: AGUA F: FOC W:LLUM L: LEDS B: FULL WHITE G: GLASS

FINISHES ACABADOS

BASIC

Matt finished.
Básico, acabado mate.



LLUM

Lighting with energy saving lamp. Wire length: 3 m/ 118". IP 65. Long life: 10.000h
Iluminación con lámpara de bajo consumo. Longitud cable: 3m/118". Larga vida:10.000h.



- EU: 220-240V ~ 50 - 60Hz. E27 18-30W. CE. RoHS
- USA: 110-120V ~ 60Hz. E26 18-30W. UL.



FOC

Lacquered.
Lacado.



LED RGB

Lighting with Led RGB technology. Colour change with remote control. Long life: 60.000h. IP65.
Iluminación con tecnología Led RGB. Cambio de color mediante mando a distancia. Larga vida: 60.000h. IP65.



- 100-240V ~ 50-60Hz. 350 -400 LM. 18 - 72 W



PILLOW MACETERO

DESCRIPTION DESCRIPTION

Pot made in resin of polyethylene by rotational moulding. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available with different finishes.

Macetero fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared. 100% Reciclable. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

WEIGHT PESO 8 Kg.

INCLUDE INCLUYE


Self watering system (except to AIRE).
Finished RGB LED: Colour changes of remote control.

Sistema de autoriego (menos en AIRE).
Acabado LED RGB: Mando a distancia para cambio de color de la luz.

OPTIONS OPCIONES

Finished LLUM : Possibility of transparent cable and switch only for indoor.

Acabado LLUM: Posibilidad de cable transparente e interruptor solo para interior.



PILLOW Pot
PILLOW Maceta

REFERENCE*

REFERENCIA*

55004

55004R

55004F

55004W

55004L

ReferenceX, for example 0000A ReferenciaX, ejemplo 0000A.

* A: AIRE R: AIGUA F: FOC W:LLUM L: LEDS B: FULL WHITE G: GLASS

FINISHES ACABADOS

AIRE Matt finished.
Básico, acabado mate.

AIGUA Matt finished with self watering system.
Básico, acabado mate con sistema de autoriego.

Colours Aire and Aigua / Colores Aire y Aigua

White Blanco	Red Rojo
Black Negro	Pistachio Pistacho
Bronze Bronce	Orange Naranja
Steel Acero	Pink Pink
Anthracite Antracita	Ice Hielo

FOC Lacquered with self watering system.
Lacado con sistema de autoriego..

White Blanco	Red Rojo
Black Negro	Pistachio Pistacho
Bronze Bronce	Orange Naranja
Steel Acero	Pink Pink
Anthracite Antracita	Champagne Champán

LLUM

Lighting with energy saving lamp. Wire lenght: 3 m/ 118". IP 65. Long life: 10.000h
Iluminación con lámpara de bajo consumo. Longitud cable: 3m/118". Larga vida:10.000h.



- EU: 220-240V ~ 50 - 60Hz. E27 18-30W. CE. RoHS
- USA: 110-120V ~ 60Hz. E26 18-30W. UL.



LED RGB

Lighting with Led RGB technology. Colour change with remote control. Long life60.000h. IP65.
Iluminación con tecnología Led RGB. Cambio de color mediante mando a distancia. Larga vida: 60.000h. IP65.



- 100-240V ~ 50-60Hz. 350 -400 LM. 18 - 72 W

